

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ
АКСЫ РАЙОНУ
МАМАДАЛЫ БАРПИЕВ ат. №19 ЖЫЛГЫН
ЖАЛПЫ ОРТО БИЛИМ БЕРҮҮЧҮ МЕКТЕБИ
Индекс: 720613 Кызыл-Туу а/ө
Артыкбаев Бекташ көчөсү № 60
Тел: (+996)(0)3742) 6-00095
ИНН 41703211849030
E.mail: zhylyyn19@gmail.com



КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
АКСЫЙСКИЙ РАЙОН
СРЕДНЯЯ ШКОЛА ЖЫЛГЫН №19
им. МАМАДАЛЫ БАРПИЕВА
Индекс: 720613 Кызыл-Туу а/ө
ул. Бекташа Артыкбаева № 60
Тел: (+996)(0)3742) 6-00095
ИНН 41703211849030
E.mail: zhylyyn19@gmail.com

«02» «11» 2022-жыл.

Жылгын айылы

№ 119 - Буйрук

«Техникалык коопсуздук боюнча жооптууну бекитүү жөнүндө».

Мектептин чарбалык иштер боюнча директордун орун басары Асыранов Курсантбек техникалык коопсуздук боюнча жооптуу болуп бекитилсин.

- Техникалык коопсуздук боюнча иш чара иштеп чыгып бекиттирүү,
- өрт өчүрүүчү шаймандар менен толуктоо,
- өрттөн сактануу инструкциясын бекиттирүү, тааныштыруу,
- бардык электр чубалгыларын лабораториялык сыноодон өткөрүү,
- кабинеттердеги эвакуациялык пландын негизинде машыгууларды өткөрүп туруу.
- өзгөчө кырдаалдар учурунда, кырсык болгон учурда 1-жардам боюнча инструкцияны бекиттирүү, тааныштыруу,
- профсоюз уюмунун эмгекти коргоо жана коопсуздукту сактоо комиссиясы менен биргеликте мыйзамдын негизинде техникалык коопсуздукту сактоо боюнча инструктаж иштеп чыгуу, эмгек жамаатына тааныштыруу,
- коопсуздук эрежелери боюнча токтом, жобо, мыйзам жана буйруктар менен эмгек жамаатын тааныштыруу,
- алгачкы инструктаж өткөндүгү боюнча журнал ачуу, кол койдуруу жагы Асыранов Курсантбекке милдеттендирилсин.

Негизи: Директордун буйругу

Мектеп директору



Өмүрбеков М.М.

М. Барпиев атындагы №19 Жылгын жалпы орто билим
берүүчү мектеби

“Бекитем”

Мектеп директору

































Өмурбеков М.

“ 15 ” “ 11 ” “ 2015 ” ЖЫЛ



Мектептин коопсуздук эрежелери боюнча
НУСКАМАЛАР

Жалал-Абад областынын Аксы районуна караштуу Кызыл-Туу айыл өкмөтүнүн
 Жылгын айылындагы Мамадалы Барпиев атындагы №19 Жылгын жалпы орто
 билим берүүчү мектебинде техникалык коопсуздук жөнүндө өтүлгөн
 инструктаж менен таанышкан мугалимдердин тизмеси

№	Ф.И.О	Предмети	Колу
1	Омурбеков М.	директор	
2	Бердашева Д.	завхоз	
3	Бекташева Н.	участковчусу	
4	Суркулова Т.	мугалим	
5	Жиддосеви Н.	мугалим	
6	Кайырова М.	мугалим	
7	Низамева О.	мугалим	
8	Жансариев А.	мугалим	
9	Бекташова Т.	мугалим	
10	Амардаева В.	мугалим	
11	Шерматов Ч. А.	мугалим	
12	Турпунова Бүбүкан	мугалим	
13	Алибаев Фирзат	мугалим	
14	Мамдобенова Аиша	мугалим	
15	Камчыбаева Мемгүра	мугалим	
16	Камчыбаева Э.	мугалим	
17	Будуриманова Нармиза	мугалим	
18	Мамлайбеков Турсун	мугалим	
19	Чондурбаева Бактыгүл	мугалим	
20	Борбурчие У. Н.	Бергессин	
21	Мамбеткулова Ж.	мугалим	
22	Батыралиева Н.	мугалим	
23	Моктопазанова Н.	мугалим	
24	Бекташова Т.	мугалим	
25	Мухомидекова А.	китепканасы	
26	Султанов А.	мугалим	
27	Чондурбаев М.	Ж.Т.Д. сырт	
28	Камчыбаева Э.	мугалим	
29	Шерматов И.	мугалим	
30	Кудайшева М.	мугалим	
31	Бактыяр кызы А.	кызы	
32	Тосмонова В.	мугалим	

Жалал-Абад областынын Аксы районуна караштуу Кызыл-Туу айыл өкмөтүнүн Жылгын айылындагы Мамадалы Барпиев атындагы №19 Жылгын жалпы орто билим берүүчү мектебинде техникалык коопсуздук жөнүндө өтүлгөн инструктаж менен таанышкан кенже кызматкерлердин тизмеси

№	Ф.И.О	Кызматы	Колу
1	Султанов У	кеңеш казыматкер	Султанов
2	Богобаев М.	кароолчу	Богобаев
3	Жормудбекова И.	кеңеш казыматкер	Жормудбекова
4	Шермаманов А.	котсгар	Шермаманов
5	Туркунова М.	дишпозитчи	Туркунова
6	Маркумова Т.	дишпозитчи	Маркумова
7	Сокеев У	котсгар	Сокеев
8	Жаптарбаев М.	дворник	Жаптарбаев
9	Калбаева Э.	кенте казыматкер	Калбаева
10	Жаптарбаева Б.	кароол	Жаптарбаева
11	Кодаромиев Н.	кароол	Кодаромиев
12	Асаронов К.	зобкол	Асаронов
13	Марзабекова Т.	кеңеш казыматкер	Марзабекова
14	Бокгаев К. А.	катта.	Бокгаев

19.11.2012	Машкина И. И.	1983	учитель								
29.11.2012	Давыдова И. И.	1982	учитель								
29.11.2012	Мамедова И. И.	1984	учитель								
29.11.2012	Мамедова И. И.	1987	учитель								
29.11.2012	Мамедова И. И.	1988	учитель								
29.11.2012	Мамедова И. И.	1989	учитель								
29.11.2012	Мамедова И. И.	1990	учитель								
29.11.2012	Мамедова И. И.	1991	учитель								
29.11.2012	Мамедова И. И.	1992	учитель								
29.11.2012	Мамедова И. И.	1993	учитель								
29.11.2012	Мамедова И. И.	1994	учитель								
29.11.2012	Мамедова И. И.	1995	учитель								
29.11.2012	Мамедова И. И.	1996	учитель								
29.11.2012	Мамедова И. И.	1997	учитель								
29.11.2012	Мамедова И. И.	1998	учитель								
29.11.2012	Мамедова И. И.	1999	учитель								
29.11.2012	Мамедова И. И.	2000	учитель								
29.11.2012	Мамедова И. И.	2001	учитель								
29.11.2012	Мамедова И. И.	2002	учитель								
29.11.2012	Мамедова И. И.	2003	учитель								
29.11.2012	Мамедова И. И.	2004	учитель								
29.11.2012	Мамедова И. И.	2005	учитель								
29.11.2012	Мамедова И. И.	2006	учитель								
29.11.2012	Мамедова И. И.	2007	учитель								
29.11.2012	Мамедова И. И.	2008	учитель								
29.11.2012	Мамедова И. И.	2009	учитель								
29.11.2012	Мамедова И. И.	2010	учитель								
29.11.2012	Мамедова И. И.	2011	учитель								
29.11.2012	Мамедова И. И.	2012	учитель								

Асыранов К.

Өрт коопсуздугунун алдын алуу боюнча инструкциясы.

Бул инструкция өрт коопсуздугун сактоонун негизинде иштелип, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн № 381 Токтому менен 2018-жылы 22-август күнү бекитилип Кыргыз Республикасынын аймагында жайгашкан бардык объектилердин ведомстволук жана менчик түрүнө карабай өрткө каршы коргонуучу камсыздандыруучу документи болуп эсептелет.

Имарат жана бөлмөлөрдө тыюу салынат.

Мекеме ишканалардын имараттарында жарылып кетүүчү, материалдарды, ж.б. нерселерди сактоого болбойт. Тез күйүүчү, өрт алуучу суюктуктарды, газ баллондорду, жарылуучу заттарды сактоого болбойт. Болмөдө бензин менен, керосин менен жана башка тез күйүүчү заттар, газдуу суюктуктар менен тазалоого болбойт. Тонуп калган трубаларды эритүүчү, ачык өрт чыгуучу паяльник менен ысытуу болбойт. Терезелерге жабык решетка орнотууга болбойт. Негизги бөлмөлөрүндө өрт өчүрүүчү каражаттар менен камсыздандырылган болуусу зарыл. Күйүүчү заттардын чыгындысын жумуш күнү аяктаганда сыртка чыгарылып коюлуусу зарыл.

Эвакуация жолу.

Эвакуация жолундагы эшиктер жеңил ачылуучу болуу керек, сыртка чыгууга багытталган болушу зарыл. Эвакуациялык чыгуу жолдогу эшиктердин ачылуу жабылуусу жана ичинен кулптанбаган болуу керек. Эвакуация жолунда сигнал түстөрү, өрт коопсуздугу талаптарындай болуу керек. Эвакуация жолун же коридорлорду тепкичти, площадканы керексиз буюмдар, чыгындылар, мусорлор менен тоскоол кылып тоспоо керек, эшикти бекемдеп кагып салбоо керек. Эвакуация жолундагы эшиктер жөнөкөй болууга тийиш. Жылып ачылуучу, өйдө-төмөн көтөрүлүүчү, турниктери менен эшиктер болбоосу керек. Эвакуация жолунда адамдар кенен качып чыгууга тоскоол болбош керек. Коридорлор, балкондор, тепкичтерге решеткалар коюлбаган ачык болууга тийиш. Эвакуация жолунда ар түрдүү инвентарларды буюмдарды сактоого болбойт. Дубалды, тепкичтерди, потолокту жасалгалоодо күйүүчү каражатты кошпоо керек.

Ток булактарынын жана электр түтүктөрүнүн өрт коопсуздугуна карата жайгаштырылуусунун талаптары.

Электр тармактарын алмашытрууда тыюу салынат:

Электр алмаштырууда өрт чыгып кетүү коркунучу бар үчүн приемник, кабель, эскирип кеткен зымдарды колдонууга тыюу салынат. Рубильник, бузулган розеткаларды колдонууга тыюу салынат. Электрлампараларды, светильниктерди жана башка күйүүчү материалдарды кагаз менен ороого болбойт. Электр жылыткычтарды, кипятильник, электро-чайнек, үтүк, плиткаларды ысык өтпөөчү нерселердин үстүнө койуу зарыл, ысык өтсө (пожар) өрт чыгып кетүүсү ыктымал. Замыкание болуп, ээрип кетүүчү колго жасалган электр жылыткычтарды колдонууга тыюу салынат. Электр шиттин, электрокыймылдаткычтын жана ишке киргизүүчү аппаратуранын алдына тез күйүүчү заттарды жана материалдарды койгонго тыюу салынат.

Жумушчуларынын милдеттери.

Мекеме ишканаларында жумушчу кызматкер өрт коопсуздугунун талаптарын жана эрежелерин сактоого милдеттүү. Эвакуациялык схемасын жана өрт өчүрүүчү куралдардын турган жерин билүү. өрт өчүрүүчү куралдарды колдоно билүү. Өрт өчүрүүчү куралдарды ыңгайлуу жерде кармоо (өрт өчүргүч, өрткө каршы ящиктер, кол каптар, гидранттар) Тез жалындап кетүүчү буюмдарды өрт коопсуздугунун эрежелеринин негизинде сактоо.

Территорияны (аймакты) өрт коопсуздугун сактоо.

Мекеме ишкана жетекчиси ар бир жумушчу кызматкерди жумушка кабыл алып жатканда сөзсүз түрдө баштапкы өрт коопсуздугу боюнча инструктаждан өтүп тиешелүү журналга кол кюуш керек. Мекеме ишкана территориясын (аймагын) өз убагында таштандылардан тазалап туруу зарыл: өрт чыгып кетүүчү заттардын (бензин, солярка, керосин...) Таштандылар атайын контейнерлерде сакталат, контейнерлерге атайын жай бөлүнөт. Курулуш имараттардын ортосунда өрт коопсуздугунун аралыгы сакталыш керек: алардын арасында материалдарды сакташ үчүн жайларды жана башка курулуштарды курууга тыюу салынат. Өрт өчүрүүгө керек болгон суу кампалары, жолдор, өрт шатылары, өрт өчүрүүчү шаймандар турган жерлер ачык, тоскоолдуксуз жерде болуусу керек, иштөөгө оң абалда туруш керек, кышында кардан жана муздан тазаланган абалда болуш керек. Өндүрүштүн жана мекеме ишканалардын аймагында от жагуу, таштанды, чамындыларды өрттөө тыюу салынат.

Өрт учурунда кыймыл аракеттин жолдору

Ар бир жумушчу кызматкер иш ордунда өрттүн жытын, жалынга шектенсе: Ишкананын жетекчисине билдирип ошол эле убакытта өрткө каршы-куткаруу кызматына **101ге** телефон аркылуу өрткө каршы-куткаруу кызматына чалып өрт болуп жаткан жердин дарегин, өзүнүн фамилиясын, атын айтуу керек. Жетекчилер өрт коопсуздугуна жоопкерчилигине жооптуу киши эмне кылуусу керек: Өрт чыккандыгы жүнүндө өрткө каршы-куткаруу кызматына билдирип телефон аркылуу **101ге** чалуу керек. Адамдардын жанына зыян келтирүүсүн билип калса аларды куткарууга аракет жасоо керек. Өрт учурунда электроэнергияны, газдуу, пардуу, суулуу коммуникацияларын ишин токтотуу зарыл. Өрт өчүрүүгө катышпаган башка бардык адамдарды өрт күйүп жаткан жерден чыгарып кетүүсү керек. Өрт өчүрүп жаткан жумушчуларга керектүү нерселерин камсыз кылуу керек. Өрт өчүрүлүп жаткан мезилде материалдык байлыктарды эвакуация кылууга жардам берүү керек.

Инструкция Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 1995 - жылдын 8-февралындагы № 33 токтому менен бекитилген

«Өрт коопсуздугунун эрежелеринин» негизинде иштелип чыккан жана Кыргыз Республикасынын аймагында жайгашкан мекеме уюмдар учун, алардын менчигинин жүрүшүнө карабастан өрттөн сактанууну камсыз кылуу боюнча негизги документ болуп эсептелет .

Аймакты кармоо:

Мекеме уюмдун аймагы дайыма таза абалда болуу жана кезек-кезеги менен өндүрүштүн калдыктарынан, күйүүчү заттардан, кургак чөптөрдөн тазаланып туруусу зарыл.

Бардык имараттарга, өрт пайда болуучу жайларга кирүү эркин болуу керек .

Кирүү жолдорунун абалы орт өчүрүүгө багытталган : аварестермалардын, оштатепкичтердин кирүүсүнө жолтоо болбогондой болуу керек.

Мекеменин аймагында тамеки чегүү, тиешелүү жазуулары жана белгилери бар урналар, суу коюлган идиштер менен жабдылган атайын бөлүнгөн жайда уруксат берилет .

Тамеки чегүүгө мүмкүн болбогон жерлерге, атайын көрүнүктүү жайга, жазуулар менен белгилер илинет .

Коомдук турак үйлөрдүн, мамлекеттик мекемелердин аймагында ар түрдүү курулуштарда жергиликтүү бийликтин уруксатысыз курууга тыюу салынат .

Имараттарды жана бөлмөлөрдүү кармоо.

- Бардык өндүрүштүк , складдык , коомдук , административдик жардамчы жайлар дайыма таза абалында кармалуу керек .
- коридорлор, өтүүчү жерлер , чыгуу жайлары, тепкичтер, курал жарактар жана мебелдер менен тосулбаш керек .
- коомдук административдик жана өндүрүштүк имараттардын ар бир кабатында өрт чыккан мезгилде элдерди жана материалдык баалуу буюмдарды чыгаруунун кабаттык эвакуация планы илинүүгө тийиш.
- эвакуация мезгилинде чыгуу эшиктерин кулптап же мыктап коюуга тыюу салынат. Семинарлар бүткөндөн кийин жумушчу орундарга күйүүчү калдыктарды таштоого тыюу салынат .

- имараттарда тамеки тартуу атайын белгиленген « Тамеки тартуу жайы » деген жазуусу бар урналар менен камсыздалган жайларда жүргүзүлөт.
- электр жылыткычтарын колдонуу атайын белгиленген жайларда жүргүзүлөт . Башка жайларда колдонуу администрациянын жазуу жүзүндөгү макулдугу менен болот.

Имараттарда жана жайларда тыюу салынат

- Эвакуация жолуна курал жарак жана мебелдерди коюуга;
- электр жылыткычтарын, электр курал жарактарын , электр түйүнүнө туташтырып кароосуз калтырганга ;
- ачык отту пайдаланганга , тамеки чегүүгө;
- өрт өчүрүүчү куралдарга өтүүчү жолдорду тосууга.

Электрустановкаларды пайдалануу.

- бардык ток берүүчүлөр коргоочу аппараттар менен кыска замкания берүүчү жана башка нормалдуу эмес шарттардан сакталган болуш керек.
- өндүрүштүк сатуучу жайларда складдарда күйүүчү материалдары бар электр жарыктандыргычтары жабык пайдаланылыш керек .
- электр зымдарын жана электроустановкаларды пайдаланууда тыюу салынат
- ачык же бузулган зымдарды мебелдерди пайдаланууга;
- стандартуу эмес электр жылыткычтарын пайдаланууга ;
- ачык электрокабелдерди. Зымдарды чыёалуу алдында калтырууга;
- бузук же зарп жеген электроустановкаларын пайдаланууга ;
- металлдан жасалган түзүлүштөр менен электр зымдарынын тийишүүсүнө жол бербөөгө;
- колдо жасалган алдын ала сактангычтарды пайдаланууга ;
- электр кабелдерин жана изоляцияланбаган зымдарды калтырууга;
- бузулган электр орнотуучу буюмдарын колдонууга;
- электропроводдордун металл конструкциясы менен чектешүүсүнө;
- ачык же жабык зымдарды курууда жерди 10мм казып 3мм азбест астына куюп көмүп коюу керек;
- кичи ишканаларда май радиаторлордун өзүнчө электр коргогучтары болуу керек;

- складдар, соода мекемелери жана коомдук тамактандыруу жайларында электр жарыгы өчүп калган убакта , атайын жарык бере турган фонарлар болуу керек;

Өрт өчүрүүдөгү биринчи каражаттар :

- бардык имарат жана курулуштар биринчи өрт өчүргүч каражаттар менен камсыз болушу керек;

өндүрүш территорияларында атайы өрт щиттеринде биринчи өрт өчүрүүчү каражаттар орнотулуш керек ;

- объектеги өрт өчүрүү каражаттары ар дайым даяр туруусу зарыл;

- өрт өчүргүчтөрдүү өз убагында пайдалануу максатында аларды текшерип туруу керек ;

- өрт крандарын 6 ай сайын техникалык кароодон өткөрүп туруусу зарыл ;

- өрткө каршы суу түтүктөрү жана өрт крандары ар дайым комплекти менен туруу керек;

Жалпы положения (абал).

- өрт коопсуздугун камсыздандырууда жетекчилер милдеттуу, алардан жогунда орун басарлар мыйзамдын негизинде жооптуу болушат ;

- ар бир жумушчу ээлеген кызматына көзкарандысыз өрт коопсуздук эрежелерин билип так аткаруусу зарыл ;

- өрт коопсуздугун сактабаган күнөөлүү адамдар мыйзамдын чегинде жоопко тартылат.

Өрт чыккандагы аракеттер.

- өрт чыккан убакта «101»телефонуна « өрт өчүрүү » кызматына телефон чалып өрт болуп жаткан жердин адресин жана телефон чалган адам фамилиясын айтуусу керек;
- имраттагы элдерди эвакуациялоо керек ;
- өрт өчүрүү биринчи каражаттар менен өрт өчүрүүгө киришүүсү керек ;
- өрт өчүрүү кызматкерлери келгенде созсуз өрт чыккан жерди көргөзүп , элдерди эвакуациялоо керек .

Кырсык болгон учурда 1- жардам көрсөтү

ИНСТРУКЦИЯСЫ

1.Сөөктөр сынганда 1-жардам:

Жаракат алган жерин такыр кыймылдатпоо керек. Ал жерге шак-шак коюп, кыймылсыз таңуу керек. Эгер ачык сыныктар болсо, кан тамырларды, нервдерди, терини тилип кетиши мүмкүн. Мындай учурларда адегенде жаратты тазалап, таза бинт менен таңып, андан кийин шак-шак коюу керек.

2.Электр тогуна урунганда:

Тездик менен электр тогун туташтырылган бөлүктөн бөлүү, кургак чүпүрөк менен кармоо керек. Электр тоугунун натыйжасынан пайда болгон күйүктү кургак чүпүрөк менен оройт, ысык чай берип тынч абалга алып келет. Корккондон дем алуусу токтоп калса, жасалма жол

менен дем алдырыш керек.

3.Байламталар чоюлганда же сөөк сынганда жардам көрсөтүү:

Доо кеткен жерге б. а. байламталар чоюлганда же сөөк сынганда муз же муздак сууга салынган сүргү басу керек. Андан кийин жылбай турган кылып кату зарыл.

4.Эстен танган учурда көрсөтүлүүчү жардам:

Эстен танып жабыркаган адамды башын ылдый, бутун өйдө болгондой

абалда чалкасынан жаткыруу керек. Таза аба менен дем алуусун көбүрөөк камсыз кылуу зарыл. Ошондой эле жаканы топчусунан бошотуп, курун

чечип, нашатырь спиртин кебезге тамчылатып, мурунга тосуп жыттатуу

керек. Качан гана өзүнө келгенде , ага чай бериш керек.

5.Термикалык күйүк:

Күйүп жаткан адамдын өртөн өчүрүүчүн жууркан, килем ж. б.

нерселерди пайдаланса болот. Кийимдерин кесип чечүү керек. Күйгөн жерлерине муздак суу куюп, спиртке чыланган салфетка менен компрессть кререк. Анан жабыркаган адамга ысык чай берүү керек.

6.Кан акканда 1-жардам:

1) Капиллярдан кан акканда жаратка иоддун эритмесин сүйкөп, микроптун киришинен коргоп ж-а кандын бат уюшу үчүн таза бинт менен таңуу керек.

2) Веналардан жана артериялардан кан акканда тамырдын доо кеткен жеринин жогору жагынан бармак менен басу керек, анан резина же колдо болгон нерселер менен бууш керек. Буугуч (жгут) салына турган

жердин терисине зыян келтирбеш үчүн таза чүпүрөк же бинт коюу керек. Анан чүпүрөк менен бош ороп койот. Чүпүрөк менен колдун ортосуна сынбай турган таякчаны салып, жарааттан кан акпай калганча толгойт. Таякчаны буугучка кыстарып бирге таңуу керек.

7.Мурундан кан акканда көрсөтүлүүчү 1-жардам:

Таза аба менен дем алуусун камсыздоо ж-а маёдайына муздак сууга чыланган чүпүрөк коюу керек. Мурундун таноолоруна суутуктин кош оксидине нымдалган кебезди бош салу жана чалкалатуу керек.

8.Баш мээнин чайкалышында көрсөтүлүүчү 1-жардам:

Бул учурда башы денесинен ылдый болгудай кылып жаткыруу керек. Башына муздуу чүпүрөктү ороп же сууга чыланган чүпүрөк коюу керек. Жүрөгүнүн согушу же дем алуусу токтоп калса, жүрөктү кыйыр массаж жасоо жана жасалма дем алдыруу керек.